


Outdoor Solutions



**WASSER & GARTEN
ENTWÄSSERN & BEWÄSSERN**

Inklusive Neuheiten 2021/2022





A photograph of tall reeds or grasses by a body of water at sunset or sunrise. The reeds are illuminated with warm, golden light, and their reflection is visible in the water below. The text "ENTDECKE PERFEKTION" is overlaid in white, bold, italicized capital letters.

***ENTDECKE
PERFEKTION***





WASSERSPIELE & WASSERSPIELPUMPEN

Wasserspumpen

- 6 Aquarius Fountain Set Classic E
- 8 Aquarius Eco Expert 12 V



AQUARIUS FOUNTAIN SET CLASSIC

Das sparsame Multitalent – jetzt in drei neuen Größen mit cleverer Pumpentechnologie



- Energieeffiziente Wasserspielpumpe mit drei attraktiven Düsenbildern
- Zweiter, separat zu regulierender Ausgang
- Inklusive dreier Fontänenaufsätze und Teleskoprohrverlängerung mit integriertem Schwenkkopf für unterschiedliche Wasserbilder
- Einfache mechanische Regulierung der Fontänenhöhe
- Bis zu 40 % reduzierter Energieverbrauch im Vergleich zu Vorgängermodellen dank sparsamer Pumpentechnologie – bei höherem Wasserdruck und höherer Durchflussrate
- Integrierter Thermoschutz

PRODUKTDETAILS




Zweiter Ausgang

An den zweiten, separat regulierbaren Ausgang kann ein kleiner Bachlauf oder Speier angeschlossen werden. Für Schläuche mit ½" bis 1" (13 bis 25 mm) geeignet.



Wasserbilder

Bereits im Lieferumfang enthalten sind drei verschiedene Fontänenaufsätze: Vulkan, Lava und Magma.



Vulkan		Lava		Magma		
Ø cm	H cm	Ø cm	H cm	Radius/cm	H cm	
45	70	20	–	60	70	Aquarius Fountain Set Classic 750
70	75	35	–	70	80	Aquarius Fountain Set Classic 1000
120	155	65	–	120	155	Aquarius Fountain Set Classic 2000 E
160	195	75	–	150	190	Aquarius Fountain Set Classic 3000 E
180	220	80	–	180	220	Aquarius Fountain Set Classic 4000 E


Extras

Top Produkteigenschaften

- Besonders sparsam – für effektiv geringere laufende Kosten
- Inkl. 3 Fontänenaufsätze und optimierter Düsenhalterung
- Zweiter, separat zu regulierender Ausgang – für Mini-Bachläufe und Wasserspeier

Empfehlung

Mit dem Spezialreiniger AquaActiv PumpClean verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Pumpe und sorgen für eine dauerhaft hohe Leistungskraft.



TECHNISCHE DATEN

		Aquarius Fountain Set Classic 750	Aquarius Fountain Set Classic 1000	Aquarius Fountain Set Classic 2000 E	Aquarius Fountain Set Classic 3000 E	Aquarius Fountain Set Classic 4000 E
Abmessungen (L x B x H)	mm	180 x 205 x 140				
Nennspannung		220 - 240 V / 50 Hz				
Leistungsaufnahme	W	9	11	18	26	42
Stromkabellänge	m	10,00				
Nettogewicht	kg	1,70	1,80	2,00	2,20	2,70
Garantie (+ Anforderungsgarantie)*	Jahre	2 + 1				
Liter pro Minute max.	l/min	12	16	35	50	66
Liter pro Stunde max.	l/h	720	1000	2100	3000	4000
Meter Wassersäule max.	m	1,10	1,30	2,10	2,50	2,90
Anschluss Druckseite	mm	25				
Anschluss Druckseite		1"				
Anschluss Saugseite	mm	-				
Anschluss Saugseite		-				
Anschluss für Schläuche	mm	13 / 19 / 25				
Anschluss für Schläuche		½", ¾", 1"				
Filterzulauffläche	cm²	230				
Elektronisch regulierbar		Nein				
Anzahl Düsen	ST	3				
Teleskop-Düsenverlängerung	cm	16 - 29				
Aufstellungsart		nur getaucht aufstellbar				
Händler-VE	ST	1				
UVP / ST	€	39,95	49,95	69,95	89,95	109,95
Artikelnr.		43041	57399	77371	77372	77374



*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Extras

Top Produkteigenschaften

- Netzwerктаugliches leistungsstarkes Kraftpaket mit niedrigem Energieverbrauch
- Patentierter Frostschutz bis -20°C
- Zuschaltbares Dynamikprogramm für beeindruckende Fontänen

Empfehlung

Ganz nach Ihrem Geschmack können Sie mit den OASE Fontänenaufsätzen unterschiedliche Wasserbilder erschaffen. Kombiniert mit der passenden optionalen OASE Illumination lassen sich diese perfekt in Szene setzen. Für ein ansprechendes Quellstein-Wasserbild rechnen Sie für die Pumpenauswahl am besten mit 0,5–1 l Wasser/min je cm Steindurchmesser. Mit dem Spezialreiniger AquaActiv PumpClean verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Wasserspielpumpe und sorgen für eine dauerhaft hohe Leistungskraft.

AQUARIUS ECO EXPERT 12 V

Dynamische, wandelbare Wasserbilder – auch in Schwimmteichen



- Netzwerктаugliche, energieeffiziente Pumpengeneration mit extrem kraftvoller, sparsamer Förderleistung - erstmals jetzt auch mit sicherer 12-V-Technologie für Schwimmteiche und Naturpools (Aquarius Eco Expert 20000 / 12 V)
- Per innovativer Dynamikfunktion lassen sich wechselnde Fontänenhöhen mit bedarfsgerechter Leistungsaufnahme individuell zuschalten
- Robustes und langlebiges Gehäuse mit Edelstahl
- Ergonomisch ausgerichteter Griff für den einfachen Transport
- Einzigartiger patentierter Frostschutz bis -20°C
- Getaucht und trocken aufstellbar sowie für den dauerhaften Einsatz in Meerwasser geeignet
- Mit Adapter-Set zum Anschluss von 1"- und 1 1/2"-Düsen
- »Made in Germany«: präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau
- Schutz vor Trockenlauf und Blockierung durch »Environmental Flow Control« (EFC by OASE)
- Systemanforderungen: Zur Nutzung der EGC-Funktionen wird ein InScenio EGC Controller Home/Cloud, InScenio FM-Master EGC Home/Cloud, InScenio FM-Master WLAN EGC oder ein InScenio FM-Master WLAN Version 2.0 oder neuer benötigt

Aquarius Eco Expert 20000 / 12 V

- Eigens entwickeltes, optimal abgestimmtes elektronisches Schaltnetzteil zur Umwandlung von 230 V in 12 V

»Environmental Function Control«

Die Pumpen schalten sich bei Trockenlauf oder Blockierung automatisch aus und verhindern so Beschädigungen am Gerät.

**PRO**

PRODUKTDETAILS



Robuster Filterkorb

Durch diesen robusten Filterkorb aus Edelstahl werden Grobschmutzpartikel von bis zu 4 mm Größe problemlos gefördert.



Adapter-Set

Im Lieferumfang der Aquarius Eco Expert ist ein Adapter-Set zum Anschluss von allen 1"- und 1½"-OASE-Fontänenaufsätzen enthalten.



Handliche Bedienung

Der ergonomisch und optimal zur Pumpe ausgerichtete Griff erleichtert den Transport und die Ausrichtung der Pumpe. Der Schalter für die Dynamikfunktion befindet sich praktisch direkt am Griff.



Anschluss für EGC-Steuergeräte

Innovativ, bequem und handlich lassen sich die Eco Expert Pumpen über einen EGC-Anschluss durch Steuergeräte wie den Eco Control regulieren und kontrollieren.

TECHNISCHE DATEN

		Aquarius Eco Expert 20000 / 12 V
Abmessungen (L x B x H)	mm	490 x 215 x 235
Nennspannung		-
Nennspannung (primär, sekundär)		220 - 240 V / 50 - 60 Hz, 12 V / DC
Leistungsaufnahme	W	30 - 240
Stromkabellänge	m	8,00
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,50 (Netzteil) + 8,00
Nettogewicht	kg	14,90
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2
Liter pro Minute max.	l/min	333
Liter pro Stunde max.	l/h	20000
Meter Wassersäule max.	m	6,60
Anschluss Druckseite	mm	50
Anschluss Druckseite		2"
Anschluss Saugseite	mm	50
Anschluss Saugseite		2"
Anschluss für Schläuche	mm	38 / 50
Anschluss für Schläuche		1 ½", 2"
Filterzulauffläche	cm ²	1000
Anschluss EGC		Ja
Elektronisch regulierbar		Ja
Anzahl Düsen	ST	-
Teleskop-Düsenverlängerung	cm	-
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar
Händler-VE	ST	1
UVP / ST	€	1499,95
Artikelnr.		78109



*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Extras

Zubehör

Vulkan 43 - 3 Silber

43-strahlige Fontäne mit vier Stufen und einem Strahldurchmesser von 3 mm

Artikelnr. 50766
UVP / ST 271,95 €



Cluster Eco 15 - 38

21 Einzelstrahlen erzeugen einen zusammenhängenden imposanten Strahl mit einem Durchmesser von 38 mm

Artikelnr. 45480
UVP / ST 169,95 €



Schaumsprudler 35 - 10 E

Attraktiver Fontänenaufsatz Schaumsprudler 35-10 E aus Edelstahl

Artikelnr. 50984
UVP / ST 119,95 €



Schaumsprudler 55 - 15 E

Attraktiver Fontänenaufsatz Schaumsprudler 55-15 E aus Edelstahl

Artikelnr. 50987
UVP / ST 214,95 €



Eco Control

Mit dem cleveren EGC-Steuergerät lässt sich direkt am Controller die Leistung der angeschlossenen Pumpen abfragen und regulieren. Inklusive eines beleuchteten Displays – ohne separate Stromversorgung!

Artikelnr. 47673
UVP / ST 184,95 €



InScenio FM-Master EGC Home

Artikelnr. 70785
UVP / ST 399,95 €

InScenio FM-Master EGC Cloud

Diese innovative Schaltzentrale lässt sich per Smartphone oder Tablet steuern. Sie besitzt neben den vier Steckdosen mit integrierter Zeitschaltuhr einen EGC-Anschluss.

Artikelnr. 70788
UVP / ST 499,95 €



InScenio EGC Controller Home

Artikelnr. 55316
UVP / ST 199,95 €

InScenio EGC Controller Cloud

Artikelnr. 55317
UVP / ST 249,95 €



Verbindungskabel EGC 2,5 m

Artikelnr. 47038
UVP / ST 29,95 €



Verbindungskabel EGC 5,0 m

Artikelnr. 47039
UVP / ST 39,95 €

Verbindungskabel EGC 10,0 m

Artikelnr. 47040
UVP / ST 59,95 €


Kabelverbinder EGC

Artikelnr. 47788
UVP / ST 9,95 €



Verlängerungskabel Expert 12 V 10 m

Artikelnr. 84032
UVP / ST 79,95 €






MIT EASY GARDEN CONTROL ENTSPANNT ABSCHALTEN

DIE NEUE OASE EASY CONTROL APP MACHT ES MÖGLICH.

- Bequeme Steuerung aller Teich- und Gartengeräte
- Übersichtliche Statusanzeigen
- Anzeige von Fehlermeldungen

Inklusive Easy Aquarium Control: Für alle Aquaristen bietet die App ebenfalls die Möglichkeit, angeschlossene Aquariengeräte smart zu steuern.

EASY GARDEN CONTROL



**JETZT KOSTENLOS
DOWNLOADEN!**

JETZT APP LADEN
App Store



JETZT APP LADEN
Google Play



FILTER-, BACHLAUF- & SCHWIMMTEICHPUMPEN

Filter-, Bachlauf- & Schwimmteichpumpen

- 12 AquaMax Eco Premium 12 V
- 14 AquaMax Eco Expert 12 V
- 16 AquaMax Eco Titanium



AQUAMax Eco PREMIUM 12 V

Effiziente Wasserbewegung an mehreren Teichzonen, insbesondere für Schwimmteiche

Innovation: »Environmental Function Control«
 Die Pumpen schalten sich bei Trockenlauf oder Blockierung automatisch aus und verhindern so Beschädigungen am Gerät.

AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V



PRO

- Zuverlässige Förderung von Pflanzenteilen oder Fischkot bis zu 11 mm Größe
- Zusätzlicher patentierter Anschluss von Filterzubehör für Schmutzzufuhr aus weiteren Teichzonen
- Hervorragende Energiebilanz: zuverlässige Förderleistung bei noch weniger Energieverbrauch
- Elegantes Design mit cleveren Bedienelementen
- Höchster Bedienkomfort durch ergonomische und gut zugängliche Griffe
- Schutz bei Trockenlauf oder Blockierung durch »Environmental Function Control« (EFC by OASE)
- »Made in Germany«: präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau
- Mit sicherer 12-V-Technik perfekt für den Einsatz in Schwimm- und Naturpools


PRODUKTDDETAILS



Regulierung + zweiter Eingang
Durchfluss von 0 bis 100 % mechanisch regulierbar. Ideal zur Einstellung der Skimmer- oder Satellitenfilterleistung (Zubehör) in vier Stufen. Zweiter Eingang erlaubt den Anschluss eines Satellitenfilters oder des Oberflächenabsaugers (Zubehör).



12-V-Schaltnetzteil
Durch sichere Kleinspannung optimal für Schwimmteiche geeignet. Das Netzteil muss mindestens 2 Meter vom Teich entfernt aufgestellt werden.



TECHNISCHE DATEN

		AquaMax Eco Premium 6000 / 12 V	AquaMax Eco Premium 12000 / 12 V
Abmessungen (L x B x H)	mm	340 x 280 x 165	
Nennspannung (primär, sekundär)		220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC	
Leistungsaufnahme	W	45	95
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,50 (Netzteil) + 8,00	
Nettogewicht	kg	8,70	10,60
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2	
Liter pro Minute max.	l/min	100	190
Liter pro Stunde max.	l/h	6000	11400
Meter Wassersäule max.	m	3,20	
Anschluss Druckseite	mm	50	
Anschluss Druckseite		2"	
Anschluss Saugseite	mm	50	
Anschluss Saugseite		2"	
Anschluss für Schläuche	mm	25 / 32 / 38	25 / 32 / 38 / 50
Anschluss für Schläuche		1", 1 1/4", 1 1/2"	1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
Filterzulauffläche	cm ²	1000	
Grobschmutzförderung max.	mm	10	11
Elektronisch regulierbar		Nein	
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar	
Händler-VE	ST	1	
UVP / ST	€	499,95	729,95
Artikelnr.		50730	50382



*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Extras

Top Produkteigenschaften

- Außergewöhnliche Energieeffizienz bei hervorragender Förderleistung
- Gleichzeitige Schmutzzufuhr durch Anschluss von Filterzubehör am patentierten zweiten Eingang
- Perfekt in Schwimmteichen und Naturpools dank sicherer 12-V-Technik

Empfehlung

Mit dem Spezialreiniger AquaActiv Pump-Clean verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Pumpe und sorgen für eine dauerhaft hohe Leistungskraft.

Zubehör

Satellitenfilter AquaMax Eco

Ermöglicht das Ansaugen von Schmutzwasser an einer zusätzlichen Stelle am Teichgrund.

Artikelnr. 57177

UVP / ST 39,95 €

AquaSkim 20 Artikelnr. 51236

UVP / ST 72,95 €

AquaSkim 40 Artikelnr. 56907

Oberflächenabsauger zum kraftvollen Absaugen von Teichoberflächen. Entfernen Partikel, bevor sie sich ablagern und die Wasserqualität belasten.

UVP / ST 89,95 €

Berührschutz AquaMax Eco 2"

Artikelnr. 73536

UVP / ST 24,95 €

Verlängerungskabel Premium 12 V 10 m

Artikelnr. 84031

UVP / ST 49,95 €



Extras

Top Produkteigenschaften

- Energieeffizient bei hoher Durchflussrate
- Netzwerктаuglich und mit Seasonal Flow Control und Environmental Function Control ausgestattet
- Perfekt in Schwimmteichen und Naturpools dank sicherer 12-V-Technik

Empfehlung

Die Speisung großer Filteranlagen von Koi- und Schwimmteichen sowie anspruchsvoller Bachläufe und Wasserfälle sind für die AquaMax Eco Expert ein Kinderspiel. Die Leistung der energieeffizienten Kraftpakete lässt sich zudem per InScenio FM-Master EGC oder EGC Controller als Zubehör smart steuern, individuell regulieren und abfragen. Neu: jetzt auch als 27000-l/h-Größe in der 12-V-Version – ideal für Schwimmteiche und Naturpools!

AQUAMAX Eco EXPERT 12 V



Energieeffiziente Kraftpakete für höchste Ansprüche – Ideal für Schwimmteiche und Naturpools



»Seasonal Flow Control«

Die Pumpen passen sich ganzjährig der Teichökologie an und unterstützen durch temperaturabhängige Wasserzirkulation die Teich-biologie.

Innovation: »Environmental Function Control«

Die Pumpen schalten sich bei Trockenlauf oder Blockierung automatisch aus und verhindern so Beschädigungen am Gerät.

AquaMax Eco Expert 27000 12 V



PRO

- Perfekt für anspruchsvolle Filteranlagen, für große Bachläufe und Wasserfälle und in der 12-V-Version für Schwimmteiche und Naturpools – auch mit Meerwasser!
- Extrem kraftvolle und dabei stromsparende Förderleistung
- Sehr hoher Wirkungsgrad bei gleichzeitig hervorragender Förderleistung von Grobschmutzpartikeln bis 11 mm Korngröße
- Robustes, langlebiges Gehäuse mit Edelstahl
- Einzigartiger, patentierter Frostschutz bis – 20° C
- Getaucht und trocken aufstellbar
- Patentierte »Seasonal Flow Control« als intelligente und umweltbewusste Regulierung der Wassermenge und Förderhöhe
- Innovative Environmental Function Control: optimaler Geräteschutz durch automatische Abschaltung bei Trockenlauf oder Blockierung
- »Made in Germany«: präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau
- Systemanforderungen: Zur Nutzung der EGC-Funktionen wird ein InScenio EGC Controller Home/Cloud, InScenio FM-Master EGC Home/Cloud, InScenio FM-Master WLAN EGC oder ein InScenio FM-Master WLAN Version 2.0 oder neuer benötigt

PRODUKTDDETAILS



Robuster Filterkorb

Durch diesen robusten Filterkorb aus Edelstahl werden Grobschmutzpartikel von bis zu 11 mm problemlos gefördert.



12-V-Schaltnetzteil

Durch sichere Kleinspannung optimal für Schwimmteiche geeignet. Das Netzteil muss mindestens 2 Meter vom Teich entfernt aufgestellt werden.



Handliche Bedienung

Der ergonomische und optimal zum Schwerpunkt der Pumpe ausgerichtete Griff erleichtert den Transport und die Ausrichtung der Pumpe. Der Schalter für die SFC-Funktion befindet sich praktisch direkt am Griff.



Anschluss für EGC-Steuergeräte

Innovativ, bequem und handlich lassen sich die Eco Expert Pumpen über einen EGC-Anschluss durch Steuergeräte wie den Eco Control regulieren und kontrollieren.

TECHNISCHE DATEN

		AquaMax Eco Expert 20000 / 12 V	AquaMax Eco Expert 27000 / 12 V
Abmessungen (L x B x H)	mm	490 x 240 x 210	540 x 250 x 220
Nennspannung		-	
Nennspannung (primär, sekundär)		220 - 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC	
Leistungsaufnahme	W	30 - 260	
Stromkabellänge	m	8,00	
Kabellänge 12 V-Gerät (mit Netzteil)	m	2,50 (Netzteil) + 8,00	
Nettogewicht	kg	14,60	16,50
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre	3 + 2	
Liter pro Minute max.	l/min	321	450
Liter pro Stunde max.	l/h	19300	27000
Meter Wassersäule max.	m	4,60	
Anschluss Druckseite	mm	50	
Anschluss Druckseite		2"	
Anschluss Saugseite	mm	50	63
Anschluss Saugseite		2"	
Anschluss für Schläuche	mm	38 / 50	
Anschluss für Schläuche		1 ½", 2"	
Filterzulauffläche	cm ²	1060	1120
Grobschmutzförderung max.	mm	11	
Anschluss EGC		Ja	
Elektronisch regulierbar		Ja	
Aufstellungsart		getaucht u. trocken aufstellbar	
Händler-VE	ST	1	
UVP / ST	€	1399,95	1699,95
Artikelnr.		55313	77918

Extras

Zubehör

Eco Control

Mit dem cleveren EGC-Steuergerät lässt sich direkt am Controller die Leistung der angeschlossenen Pumpen abfragen und regulieren. Inklusive eines beleuchteten Displays – ohne separate Stromversorgung!

Artikelnr. 47673

UVP / ST 184,95 €

InScenio FM-Master EGC Home

Diese innovative Schaltzentrale lässt sich per Smartphone oder Tablet steuern. Sie besitzt neben den vier Steckdosen mit integrierter Zeitschaltuhr einen EGC-Anschluss.

Artikelnr. 70785

UVP / ST 399,95 €

InScenio FM-Master EGC Cloud

Artikelnr. 70788

UVP / ST 499,95 €

InScenio EGC Controller Home

Innovativer Controller zur Vernetzung von EGC-fähigen OASE Geräten untereinander und mit dem Heimnetzwerk. Steuerbar über WLAN per Tablet oder Smartphone (iOS oder Android).

Artikelnr. 55316

UVP / ST 199,95 €

InScenio EGC Controller Cloud

Artikelnr. 55317

UVP / ST 249,95 €

Verbindungskabel

EGC 2,5 m

Artikelnr. 47038

UVP / ST 29,95 €

Verbindungskabel EGC 5,0 m

Artikelnr. 47039

UVP / ST 39,95 €

Verbindungskabel EGC 10,0 m

Artikelnr. 47040

UVP / ST 59,95 €

Kabelverbinder EGC

Artikelnr. 47788


UVP / ST 9,95 €

Verlängerungskabel Expert 12 V 10 m

Artikelnr. 84032

UVP / ST 79,95 €

AquaMax Eco Expert 20000 - 27000 / 12V



*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie



AQUAMAX Eco TITANIUM

Volle Kraft voraus für Gravitationsfilteranlagen – auch an Koiteichen!

Innovation: »Environmental Function Control«

Die Pumpen schalten sich bei Trockenlauf oder Blockierung automatisch aus und verhindern so Beschädigungen am Gerät.

»Seasonal Flow Control«

Die Pumpen passen sich ganzjährig der Teichökologie an und unterstützen durch temperaturabhängige Wasserzirkulation die Teichbiologie.



AquaMax Eco Titanium 31000



AquaMax Eco Titanium 51000



AquaMax Eco Titanium 81000



PRO

- Grobschmutzförderung bis 6 mm Korngröße
- Innovative energieeffiziente Schwerkraftfilterpumpe für große Gewässer, auch mit Koibesatz
- Erreicht mit strömungsoptimierter Hydraulik einen hervorragenden Wirkungsgrad
- Robustes Pumpengehäuse aus gegossenem Edelstahl mit großem Standfuß für eine sichere Platzierung – ideal für das Aufstellen in einer Pumpenkammer
- Rotorwelle und Lagerungen aus hochwertiger SIC-Keramik für optimale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Getaucht und trocken aufstellbar - auch im Meerwasser
- Ideal für das Aufstellen in einer Pumpenkammer
- Schutz vor Trockenlauf und Blockierung durch »Environmental Flow Control« (EFC by OASE)
- Patentiertes »Seasonal Flow Control« (SFC) als intelligente und umweltbewusste Regulierung der Wassermenge und Förderhöhe: Über den FM-Master EGC, EGC Controller oder Easy Control sind zusätzlich bis zu 30 % Energieeinsparung möglich
- Über optionales Zubehör sind mit eingeschalteter SFC-Funktion zusätzlich bis zu 30 % Energieeinsparung möglich
- »Made in Germany«: präzise und zuverlässige Ingenieurskunst auf besonders hohem Qualitätsniveau
- Systemanforderungen: Zur Nutzung der EGC-Funktionen wird ein InScenio EGC Controller Home/Cloud, InScenio FM-Master EGC Home/Cloud, InScenio FM-Master WLAN EGC oder ein InScenio FM-Master WLAN Version 2.0 oder neuer benötigt

PRODUKTDDETAILS



Robustes Pumpengehäuse

Gegossener Edelstahl ermöglicht das Erreichen von dauerhafter überdurchschnittlicher Präzision und Energieeffizienz. Das gesamte Pumpengehäuse lässt sich um 90° nach oben verstellen.




Spezielles Kanallauftrad

Das Lauftrad überzeugt durch seine extreme Langlebigkeit. Auch nach dauerhafter Beanspruchung lässt es keine Abnutzungserscheinungen erkennen.



Anschluss für EGC-Steuergeräte

Innovativ und bequem lässt sich die Pumpe durch Steuergeräte wie Eco Control regulieren und kontrollieren.



TECHNISCHE DATEN

NEU

	AquaMax Eco Titanium 31000	AquaMax Eco Titanium 51000	AquaMax Eco Titanium 81000
Abmessungen (L x B x H)	mm 275 x 175 x 200	350 x 220 x 245	390 x 235 x 245
Nennspannung	220 - 240 V / 50/60 Hz		
Leistungsaufnahme	W 35 - 170	70 - 320	100 - 730
Stromkabellänge	m 10,00		
Nettogewicht	kg 9,20	16,50	17,50
Garantie (+ Anforderungsgarantie) *	Jahre 3 + 2		
Liter pro Minute max.	l/min 525	850	1350
Liter pro Stunde max.	l/h 31500	51000	81000
Meter Wassersäule max.	m 3,30	4,00	5,50
Anschluss Druckseite	mm 75	88	
Anschluss Druckseite	G 2 1/2"	G 3"	
Anschluss Saugseite	mm 75	88	
Anschluss Saugseite	G 2 1/2"	G 3"	
Grobschmutzförderung max.	mm 6		
Anschluss EGC	Ja		
Elektronisch regulierbar	Ja		
Aufstellungsart	getaucht u. trocken aufstellbar		
Händler-VE	ST 1		
UVP / ST	€ 999,95	1799,95	2799,95
Artikelnr.	73656	73657	77462



*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Extras

Top Produkteigenschaften

- Leistungsstarke Schwerkraftfilterpumpe für große Gravitationsfilteranlagen
- Durch hochwertige Materialien, wie gegossenen Edelstahl und SIC-Keramik, extrem langlebig und zuverlässig
- Netzwerktauglich: Ideal in Verbindung mit der InScenio FM-Master EGC-Produktreihe für die Steuerung per Heimnetzwerk oder Cloud

Empfehlung

Think big: Die Kraftpakete der AquaMax Eco Titanium-Reihe eignen sich hervorragend dazu, bereits durch einen Trommelfilter gereinigtes Wasser energieeffizient auch über größere Strecken zurück in den Teich zu fördern. Mit dem Spezialreiniger AquaActiv PumpClean verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Pumpe und sorgen für eine dauerhaft hohe Leistungskraft.

Zubehör

Berührschutz AquaMax Eco 2 1/2"

Optionaler Sicherheitsaufsatz für die Nassaufstellung in einer Pumpenkammer, verhindert das ungewollte Hereingreifen in den Saugmund.

Artikelnr. 48597 UVP / ST 29,95 €

Berührschutz AquaMax Eco 3"

Artikelnr. 73658 UVP / ST 39,95 €

Eco Control

Mit dem cleveren EGC-Steuergerät lässt sich direkt am Controller die Leistung der angeschlossenen Pumpen abfragen und regulieren. Inklusive eines beleuchteten Displays – ohne separate Stromversorgung!

Artikelnr. 47673 UVP / ST 184,95 €

InScenio FM-Master EGC Home

Diese innovative Schaltzentrale lässt sich per Smartphone oder Tablet steuern. Sie besitzt neben den vier Steckdosen mit integrierter Zeitschaltuhr einen EGC-Anschluss.

Artikelnr. 70785 UVP / ST 399,95 €

InScenio FM-Master EGC Cloud

Artikelnr. 70788 UVP / ST 499,95 €

InScenio EGC Controller Home

Innovativer Controller zur Vernetzung von EGC-fähigen OASE Geräten untereinander und mit dem Heimnetzwerk. Steuerbar über WLAN per Tablet oder Smartphone (iOS oder Android).

Artikelnr. 55316 UVP / ST 199,95 €

InScenio EGC Controller Cloud

Artikelnr. 55317 UVP / ST 249,95 €

Verbindungskabel EGC 2,5 m

Artikelnr. 47038 UVP / ST 29,95 €

Verbindungskabel EGC 5,0 m

Artikelnr. 47039 UVP / ST 39,95 €

Verbindungskabel EGC 10,0 m

Artikelnr. 47040 UVP / ST 59,95 €

Kabelverbinder EGC

Artikelnr. 47788 UVP / ST 9,95 €





TEICHREINIGUNG & SKIMMER

Teichpflege

20 Nützliche Teichhelfer



Extras






Top Produkteigenschaften

- Stabile Netze für hohe Beanspruchung
- Lange und teleskopierbare Stiele für hohe Reichweite
- Unterschiedliche Formen für vielfältige Anwendungen

TEICH- UND ALGENKESCHER

Für entspanntes Arbeiten in und an Ihrem Gartenteich

KESCHER

						
		Teichkescher klappbar	Teichkescher rechteckig	Teichkescher dreieckig	Teichkescher rund extra groß	Algenkescher extra fein dreieckig
Abmessungen (L x B x H)	cm	40 x 38 x 45	37 x 30 x 25	40 x 41 x 25	56 x 56 x 32	38 x 39 x 19
Form		dreieckig	rechteckig	dreieckig	rund	dreieckig
Maschenweite		5 mm		4 mm	2 mm	
Garantie *	Jahre	2				
Stielart		Teleskop				
Stiellänge min.	cm	90	70		90	60
Stiellänge max.	cm	150			160	150
Gesamtlänge max.	cm	190	187	190	216	188
Händler-VE	ST	5				
Produkteigenschaften		<ul style="list-style-type: none"> • Praktisch auch zum Entfernen von Laub, Teichlinsen und Algen • Zum Umsetzen von Fischen • Mit Teleskopstiel • Aus hochwertigem Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> • Praktisch auch zum Entfernen von Laub, Teichlinsen und Algen • Mit Teleskopstiel • Aus hochwertigem Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Umsetzen von Fischen • Mit Teleskopstiel • Tiefes Netz 	<ul style="list-style-type: none"> • Praktisch auch zum Entfernen von Laub, Teichlinsen und Algen • Mit Teleskopstiel • Aus hochwertigem Aluminium • Extra feines Netz 	
UVP / ST	€	21,95	27,95		34,95	27,95
Artikelnr.		84296	84297	84308	84310	84318

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie







TEICHPFLEGEMITTEL & FISCHARZNEI

AquaActiv Teichpflegemittel

24 Wasserqualität verbessern – DuoBoost

DuoBoost

Die Teichbiologie optimal unterstützen – mit 2-Phasen-Effekt



DuoBoost wurde speziell für die Unterstützung der Teichbiologie entwickelt. Es besteht aus zwei aufeinander abgestimmten Wirkphasen:

Die **erste Wirkphase** ist ein **Gel** welches direkt in den Teich oder die Filterkammer gegeben wird. Es besteht aus einer hochaktiven Enzym- und Bakterienflüssigkeit, das organischen Schmutz, Ammonium und Nitrit abbaut. Gleichzeitig wird die Filterbiologie aktiviert.

Die **zweite Wirkphase** besteht aus einer **Kugel** mit 2 cm bzw. 5 cm Durchmesser, welche sich nach einiger Zeit auflöst und somit wichtige Spurenelemente, Cosubstrate, Mineralien und wertvolle Zusatzstoffe freigibt, die sonst nur schwer in einen künstlichen Teich gelangen können.

Die Behandlung mit DuoBoost können Sie bei Bedarf mehrfach im Jahr wiederholen. Beide Phasen bilden die Grundlage für klares und gesundes Wasser sowie eine hervorragende Teichbiologie. Für die Klärung von grünem Wasser – hier sind Algen die Ursache – sollten Sie jedoch ein UVC-Vorklärgerät einsetzen.

DuoBoost

Effektive Wasseraufbereitung



- *Starke Verbesserung der Wasserqualität und Teichbiologie*
- *Unkomplizierte Anwendung auch mehrfach im Jahr*
- *Wichtige Spurenelemente und Mineralien für alle Teichtypen*

Das Gel und die Kugeln können direkt in den Filter oder Teich gegeben werden. Nach einiger Zeit lösen sich die Kugeln vollständig von selbst auf. Geben Sie die Kugeln bei Fischbesatz in das beigefügte Netz, bevor sie Sie einsetzen.

NEU

AquaActiv		DuoBoost		
Gebindegröße		250 ml		2,5 l
Kugeldurchmesser	cm	5	2	
Geeignet für Teiche bis max.	m ³	20,0	30,0	90,0
Händler-VE	ST	6		1
Grundpreis (je 1 l)	€	79,80	99,80	27,98
UVP / ST	€	19,95	24,95	69,95
Artikelnr.		78110	78111	78112

DuoBoost THEKENDISPLAY



- *Kompaktes Thekendisplay zur Vermarktungsunterstützung*
- *Fertig bestückt mit 18 Verkaufseinheiten*
- *Leichter Aufbau mit problemloser Nachbestückung*

Das Display eignet sich ideal für die Platzierung im Thekenbereich. Es kann problemlos wiederbestückt werden und ist mühelos aufzubauen. Durch die kompakte Größe eignet es sich auch für kleinere Verkaufsflächen.

NEU

AquaActiv	DuoBoost Thekendisplay	
Lieferumfang	18 x DuoBoost 2 cm 250 ml (78111)	
Händler-VE	ST	1
Grundpreis (je 1 l)	€	99,79
UVP / ST	€	449,10
Artikelnr.	84239	

Info

Sicherer Einsatz

Bei Fischbesatz können die DuoBoost Kugeln in ein praktisches Netz gegeben werden.




Schnelle Entwicklung der Filterbiologie

Um die Teichbiologie zu unterstützen, können die DuoBoost Kugeln direkt in den Filter eingebracht werden.



Grundlage für klares Wasser

Durch die Unterstützung der Teichbiologie und Verbesserung der Wasserwerte wird die Grundlage für ein gesundes Gewässer geschaffen.







TEICHBAU & GARTENBAU

Water Landscaping

- 28 Fontänenschalen
- 29 Formale Überläufe
- 30 Bachlauf Basis Sets
- 31 Waterfall Complete Set

Extras

Top Produkteigenschaften

- Aus 100 % echtem Kupfer
- Kabelanschluss und Schlauchdurchführung unsichtbar
- Kreatives Gestalten mit Wasser dank der vielen Kombinationsmöglichkeiten

Zubehör NEU

LED Ring warmweiß

Flacher, warmweiß leuchtender LED-Ring – perfekt passend für das Steigrohr der Kupferschalen. Ideal in Kombination mit bereits vorhandenen Halogenleuchten dank 2800 Kelvin Farbtemperatur. Inklusiv 5 Meter Kabel.

Artikelnr. 84171

UVP / ST 129,95 €

Durchführdichtung für Kabel 1 ½"

Artikelnr. 84170

UVP / ST 19,95 €

Trafo 30VA mit 3 Ausgängen

12 V Transformator passend für LED Ring (Art. 84171) und/ oder Wandauslassbeleuchtung (Art. 84183). Es können hiermit bis zu 3 LED-Ringe bzw. Wandauslassbeleuchtungen gleichzeitig betrieben werden.

Artikelnr. 85858

UVP / ST 29,95 €



FONTÄNENSCHALEN

Wasserschalen aus edlem Kupfer

- Edles Design-Highlight aus echtem Kupfer für kleine und große Gärten
- Ob in Terrassennähe oder in die Beetlandschaft integriert, rund, eckig, mit oder ohne Auslass – die Kupferschalen bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
- Wassereinlass und Kabeldurchführung (je 1 ½") für Beleuchtung von außen unsichtbar im Boden der Schale positioniert
- Wahlweise mit Podest für eine Wasserfallinstallation aus zwei Kupferschalen
- Kupfer bildet mit der Zeit die typische attraktive Patina
- Es können Spuren von Kupfer in das Wasser übergehen, die für Fische giftig sind. Daher empfehlen wir die Kupferschalen nicht im Zusammenhang mit Fischen zu betreiben.

TECHNISCHE DATEN

		<small>NEU</small>	<small>NEU</small>	<small>NEU</small>	<small>NEU</small>	<small>NEU</small>
		Kupferschale Quadratisch 50	Kupferschale Rund 50	Kupferschale Rund 60	Kupferschale Rund 75	Kupferschale Rund 90
Abmessungen (L x B x H)	mm	660 x 700 x 254		736 x 736 x 254	660 x 838 x 368	914 x 914 x 368
Nettogewicht	kg	7,80	8,75	8,36	11,02	12,08
Garantie *	Jahre	2				
Überlaufbreite	mm	305		152	102	-
Anschluss Saugseite	mm	38				-
Anschluss Saugseite		1 ½"				-
Händler-VE	ST	1				
UVP / ST	€	899,95			1499,95	1899,95
Artikelnr.		84165	84166	84167	84168	84169
						Kupfer Sockel für Kupferschalen
						406 x 406 x 203
						5,50

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Top Produkteigenschaften

- Massives Messing
- Von innen ausleuchtbar
- Inklusive Tropfkante für ein gleichmäßiges Wasserbild

Zubehör NEU

Wandauslass Beleuchtung warmweiß
Universelle Beleuchtung für Wandauslässe und Quellsteine mit austauschbarer, warmweißer LED-Einheit – perfekt zu bestehenden Halogenleuchten.

Artikelnr. 84183

UVP / ST 94,95 €

Anschluss Kit Wasserspeier

Schnelle und einfache Montage der Wandauslässe an jeder beliebigen Wand. Vereinfacht auch die nachträgliche Installation der Wandauslass-Beleuchtung.

Artikelnr. 85857

UVP / ST 44,95 €

Transformator LED warmweiß 2 W / 5 W

12 V Transformator passend für LED Ring (Art. 84171) und/ oder Wandauslassbeleuchtung (Art. 84183). Es können hiermit bis zu 3 LED-Ringe bzw. Wandauslassbeleuchtungen gleichzeitig betrieben werden.

Artikelnr. 85858

UVP / ST 29,95 €



FORMALE ÜBERLÄUFE

Das kompakte Wasserspiel – ideal bei wenig Platz

- Wasserspeier aus robustem, massivem Messing
- Vier unterschiedliche Formen in zwei Farben verfügbar
- Die integrierte Tropfkante verhindert, dass der Wassereffekt unterhalb des Speiers einzieht
- Von innen ausleuchtbar – für besondere Lichteffekte
- Ideal auch für Säulen und schmalere Wände 1½"-Wassereinlass rückseitig

TECHNISCHE DATEN

		<small>NEU</small>	<small>NEU</small>	<small>NEU</small>	<small>NEU</small>	<small>NEU</small>	<small>NEU</small>	<small>NEU</small>	
		Wasserspeier Wand Quadrat Bronze	Wasserspeier Wand Quadrat Kupfer	Wasserspeier Wand Ellipse Bronze	Wasserspeier Wand Ellipse Kupfer	Wasserspeier Wand Rund Bronze	Wasserspeier Wand Rund Kupfer	Wasserspeier Wand Rhombus Bronze	Wasserspeier Wand Rhombus Kupfer
Abmessungen (L x B x H)	mm	126 x 126 x 125		151 x 127 x 118		151 x 127 x 148		126 x 126 x 120	
Nettogewicht	kg	1,39		1,43		1,47			
Garantie *	Jahre			2					
Überlaufbreite	mm	57		100		55		80	
Anschluss Saugseite	mm			38					
Anschluss Saugseite				1½"					
Händler-VE	ST			1					
UVP / ST	€			189,95					
Artikelnr.		84177	84176	84181	84180	84179	84178	84174	84173

*Garantie gültig zu den Garantiebedingungen von OASE. Einsehbar unter www.oase.com/garantie

Extras

Top Produkteigenschaften

- Komplettes Set für einen naturnahen Bachlauf
- Alles inklusive
- Unkomplizierter Einbau

Empfehlung

Mit Natursteinen kombiniert, bieten die Bachlaufquellen die Möglichkeit, naturgetreue, voluminöse Wasserläufe zu kreieren. Die Teichfolie lässt sich mittels Folienflansch einfach und sicher auf der Rückseite der Bachlaufquellen befestigen, sodass auch Bachläufen mit hoher Durchflussrate nichts entgegensteht.

BACHLAUF BASIS SETS

Alles für den naturnahen Bachlauf

- Sets, die alles enthalten, was für den Bau eines naturnahen Bachlaufs nötig ist – von der Pumpe über das Reservoir bis hin zum Anschlussmaterial
- Perfekt aufeinander abgestimmt
- Schnell und unkompliziert eingebaut

TECHNISCHE DATEN

				
				
		Bachlauf Basis Set 15000	Bachlauf Basis Set 22500	Bachlauf Basis Set 35000
Nettogewicht	kg	60,00	100,00	140,00
Lieferumfang		<ul style="list-style-type: none"> • 5x Teich-Schutzvlies 200 g/m² / 2 x 5 m (43334) • 1x AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 4x3m (50647) • 1x AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 4x5m (50649) • 1x Spiralschlauch schwarz 1½", 12,5 m (85991) • 2x Maxima (72952) • 1x Pumpenkammer 15000 (72949) • 1x Bachlaufquelle 15000 (72946) • 1x Aquarius Universal Premium 12000 (56879) 	<ul style="list-style-type: none"> • 6x Teich-Schutzvlies 200 g/m² / 2 x 5 m (43334) • 1x AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 4x5m (50649) • 1x AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5 mm / 6 x 5 m (50657) • 1x Spiralschlauch schwarz 2", 12,5 m (85347) • 3x Maxima (72952) • 1x Pumpenkammer 55000 (72950) • 1x Bachlaufquelle 22500 (72947) • 1x AquaMax Eco Expert 21000 (39916) 	<ul style="list-style-type: none"> • 7x Teich-Schutzvlies 200 g/m² / 2 x 5 m (43334) • 1x AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 6 x 4 m (50650) • 1x AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5mm / 6 x 6 m (50658) • 1x Spiralschlauch schwarz 2", 12,5 m (85347) • 6x Maxima (72952) • 1x Pumpenkammer 55000 (72950) • 1x Bachlaufquelle 35000 (72948) • 1x AquaMax Eco Expert 26000 (39917)
Händler-VE	ST	1		
UVP / ST	€	1339,95	2279,95	2779,95
Artikelnr.		84185	84189	84190

Extras

Top Produkteigenschaften




- Komplettes Set für einen Wasserfall
- Perfekt aufeinander abgestimmt
- Inklusive Beleuchtung

WATERFALL COMPLETE SET

Alles für den Bau eines Wasserfalls

- Perfekt aufeinander abgestimmte Wasserfall-Sets: inklusive Pumpe, Reservoir, Wasserfall, Beleuchtung, Silent Splash zum Spritzschutz sowie Anschlussmaterial
- Schnell und unkompliziert eingebaut

TECHNISCHE DATEN

				
		Waterfall Complete Set Stele 60	Waterfall Complete Set Wall 60	Waterfall Complete Set Wall 90
Nettogewicht	kg	36,00	27,00	31,50
Lieferumfang		<ul style="list-style-type: none"> • 1x AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5 mm / 2 x 1,5 m (51070) • 1x Wassernachspeisung(72953) • 1x Splash Mat Wall 60 (72943) • 1x Waterfall Illumination 60 (51209) • 1x Silent Splash 60 (72939) • 1x Wasserreservoir Wall 60 (72941) • 1x Aquarius Universal Premium 4000 (56614) • 1x Waterfall Kit 60 (70775) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1x AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5 mm / 2 x 1,5 m (51070) • 1x Spiralschlauch schwarz 1", 10 m (57531) • 1x Wassernachspeisung (72953) • 1x Splash Mat Wall 60 (72943) • 1x Waterfall Illumination 60 (51209) • 1x Silent Splash 60 (72939) • 1x Wasserreservoir Wall 60 (72941) • 1x Aquarius Universal Premium 4000 (56614) • 1x Waterfall XL 60 (70772) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1x AlfaFol schwarz Pre-Packed 0,5 mm / 2 x 1,5 m (51070) • 1x Spiralschlauch schwarz 1", 10 m (57531) • 1x Wassernachspeisung (72953) • 1x Splash Mat Wall 90 (72944) • 1x Waterfall Illumination 90 (51980) • 1x Silent Splash 90 (72940) • 1x Wasserreservoir Wall 90 (72942) • 1x Aquarius Universal Premium 6000 (56637) • 1x Waterfall XL 90 (70773)
Händler-VE	ST	1		
UVP / ST	€	1359,95	1129,95	1359,95
Artikelnr.		84221	84192	84224





PASSENDE HELFER *Absolute Entspannung mit OASE Zubehör*

Ob für die Bewässerung Ihres liebevoll angelegten Gemüsegartens oder für die Einrichtung des Hauswasserwerks – hier finden Sie, was Sie brauchen, um Ihre Pumpen für alle Fälle auszustatten. Unsere große Auswahl an Zubehör reicht dabei von Anschlussstücken über eine elektronische Pumpensteuerung bis hin zu Wasserfiltern und vielem mehr.

ZUBEHÖR

Seite 34 Anschlussset Pressure Well

ANSCHLUSSET PRESSURE WELL

Robust

3-mm-Edelstahlseil

Universell

Für alle Tiefbrunnen-
pumpen



Dauerhaft

Sichere und robuste
Befestigung im Schacht
durch Edelstahlkarabiner-
haken (50 x 5 mm) und
Edelstahlschraubklemme

	Artikelnummer	Bezeichnung	Händler-VE	UVP / ST
	76757	Anschlusset Pressure Well VA	1	34,95






AUSLAUFLISTE 2021


Artikelnr.	Produktname	Länder - Variante	Nachfolge-Produkt	
57400	Aquarius Fountain Set Classic 1500	INT	77371	
57401	Aquarius Fountain Set Classic 2500	INT	77372	
57402	Aquarius Fountain Set Classic 3500	INT	77374	
50946	Bitron Gravity 55 W	INT	73374	
51043	LunAqua Terra LED Set 3	INT		
51056	LunAqua Terra LED Solo	INT		
50507	LunAqua Maxi LED Set 1	INT		
51970	LunAqua Power LED XL 4000 Narrow Spot	INT		
40290	LunAqua Micro Eco Set	INT		
56886	InScenio FM-Profimaster	INT		
36866	Teichfigur Krickente Erpel	INT		
36867	Teichfigur Krickente weiblich	INT		
36775	Wasserspeier Ente	INT		
50327	Wasserreservoir-Abdeckung Trio/Quintet	INT		
43127	ProMax Garden Automatic 5000	INT		
43128	ProMax Garden Automatic 6000/5	INT		



Alte Katalogseite	Segment
39	Wasserspiele & Wasserspielpumpen
39	Wasserspiele & Wasserspielpumpen
39	Wasserspiele & Wasserspielpumpen
149	Filter, UVC & Belüftung
223	Beleuchtung & Strom
223	Beleuchtung & Strom
231	Beleuchtung & Strom
235	Beleuchtung & Strom
238	Beleuchtung & Strom
247	Beleuchtung & Strom
286	Teichbau & Gartenbau
286	Teichbau & Gartenbau
286	Teichbau & Gartenbau
293	Teichbau & Gartenbau
393	Bewässern
393	Bewässern

NOTIZEN





INSPIRATION UND INFORMATION HABEN EINE NEUE DIGITALE HEIMAT.

Besuchen Sie uns jetzt auf www.oase.com

Ihr OASE Händler:



Für Fragen rund um unser Sortiment steht Ihnen der OASE Kundenservice gerne zur Verfügung

Händler Service
Teichbau und Teichtechnik
(+49) 5454 / 80 581

Teichpflege und Medizin
(+49) 5454 / 93 39 49 - 80

Endkunden Service
Teichbau und Teichtechnik
(+49) 5454 / 93 39 49 - 20

Teichpflege und Medizin
0800 / 83 73 623

www.oase.com

Die aufgeführten / angebotenen Produkte sind ausschließlich für den jeweils beschriebenen Einsatzzweck bestimmt. Katalogabbildungen stellen keine Produktbeschreibung im Sinne vertraglich geschuldeter Eigenschaften dar. Geringfügige Abweichungen unserer abgebildeten Produkte begründen ausdrücklich keinen Mangel. Mit dem Erscheinen dieses Kataloges sind sämtliche ältere Katalogversionen ungültig. Eine Nutzung unserer Bilddaten ist nur nach unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung durch OASE erlaubt. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Sie unter www.oase.com einsehen und herunterladen können.

62197/11-20 OA